

潍坊市关于山东省第三生态环境保护督察组交办信访件办理情况(第十五批)

(上接10版)

序号	受理编号	受理方式	转办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	办结目标	是否办结	问责情况	备注
54	D3WF20240805054	来电	寿光市侯镇新华制药工厂的排烟系统排放不达标,对环境和人的身体有害。	潍坊市寿光市	大气	8月6日,寿光市政府组织潍坊市生态环境局寿光分局、侯镇政府对群众信访问题进行了现场核查,有关情况如下: 1.新华制药(寿光)有限公司位于寿光市侯镇工业园。生产项目配套建设脱硫脱硝、湿电除尘、喷淋、RTO蓄热焚烧等废气处理设施;配套建设了处理能力3000m³/d的污水处理站,处理后的污水经“一企一管”排放至园区污水处理厂进一步处理。 2.经核查,该企业涉及烟气排气筒共五根,其中一根未投用,一根(配套项目)长期停产,另外三根排气筒均安装了废气自动在线监测设备并与生态环境部门联网。现场检查时,该企业环保设施运行正常,查看废气自动在线监测数据无小时超标、日均值超标情况。其它排气筒均按照排污许可自行监测要求开展检测,无超标情况。潍坊市生态环境局寿光分局委托第三方检测机构对该企业有组织废气、无组织废气进行了检测,目前检测结果尚未出具。 3.调阅侯镇工业园区“有毒有害气体环境风险预警体系”位于新华制药公司周边站点近15日在线数据,均未出现高值、超标情况。 4.8月6日,潍坊市生态环境局寿光分局委托第三方机构,使用大气立体走航车对寿光侯镇化工产业园特别是该企业厂区进行了全覆盖巡查和走航监测,无明显异味及高值情况。	部分属实	潍坊市生态环境局寿光分局、侯镇政府常态化采取随机抽查、夜间检查、非现场监督等方式对该化工园区企业及周边进行排查,依法落实各项环保措施,严格落实污染防治设施正常运行、污染物达标排放。	加强对企业环保监管,督导企业严格落实各项环保措施,确保污染防治设施正常运行、污染物达标排放。	阶段性办结	无	
55	D3WF20240805055	来电	临朐县辛寨街道凤凰山工业园东侧宸滨新材料有限公司洗砂,无环保手续,破坏耕地。	潍坊市临朐县	其他	8月6日,临朐县政府组织辛寨街办、县矿管办、县公安局、县综合行政执法局、县自然资源和规划局、市生态环境局临朐分局对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的实为山东晟斌新型建材有限公司,位于辛寨街道凤凰山工业园东侧,法定代表人高某。2024年3月17日,辛寨街道办事处联合市生态环境局临朐分局巡查发现,该公司现场建有洗砂线条,无环评手续,已责令其立即拆除设备,不得再次投入生产。现场检查时,该公司洗砂设备已全部拆除,放置于厂房西侧空地。	属实	辛寨街办已加强砂石资源管理,杜绝出现非法采砂洗砂现象。	加强砂石资源管理,杜绝出现非法采砂洗砂现象。	已办结	无	
56	D3WF20240805056	来电	奎文区潍州路街道伯爵庄园,别墅院外墙是马少爷村的地,与业主的别墅院内隔着一面墙,破坏了500多棵树木花草,倒上了大量建筑垃圾,影响居民居住环境。	潍坊市奎文区	固废	8月6日,奎文区政府组织区综合行政执法局、潍州路街办对群众信访问题进行了现场核查,有关情况如下: 伯爵庄园别墅外墙土地为潍州路街道马少野经济合作社集体土地,墙体周边为一片长满青草的空地,未发现破坏树木花草痕迹;外墙墙角有被杂草遮挡的零星建筑垃圾,已完成清理。	属实	区综合行政执法局将联合潍州路街办加大巡查力度,杜绝乱倒建筑垃圾行为。	加强巡查,及时清理建筑垃圾,做好周边环境整治工作,提升居住环境。	已办结	无	
57	D3WF20240805057	来电	临朐县寺头镇与吕霞村路两边有露天喷漆,异味严重。	潍坊市临朐县	大气	8月6日,临朐县政府组织寺头镇政府、潍坊市生态环境局临朐分局对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的实为寺头镇吕村,该村位于S223省道迎宾西路,吕村路两边实际存在2家企业,均从事护栏加工项目,主要工艺为金属切割、焊接组装,粉末喷涂,无喷漆工序,但现场检查时存在轻微异味,且锯床工作时产生一定噪声。	部分属实	寺头镇政府已加强监管,督促企业加大喷漆工序废气收集处理力度,采取降噪措施,减少对周边环境的影响。	加强监管,减少对周边环境的影响。	已办结	无	
58	D3WF20240805058	来电	昌邑市农信小区多株树木死亡,原因不详。	潍坊市昌邑市	其他	8月6日,昌邑市政府组织奎聚街办、昌邑市住建局、昌邑市园林绿化中心对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 投诉人反映的昌邑市农信小区位于昌邑市新昌路239号,于2010年10月建成并交付使用。小区内树木有银杏、紫叶李、樱花树、白蜡等二十多个品种,共计400余棵。经逐一排查,发现小区内有12棵树木已干枯死亡,其余树木均正常生长。初步判断,由于近期下雨频繁、天气炎热高温,同时,树木受病虫害以及病菌、真菌感染等诸多因素影响,导致树木干枯死亡。	属实	奎聚街办、昌邑市住建局要求物业公司立即对该小区内枯死树木进行清理;加强对苗木的养护管理,保障苗木的正常生长。8月6日,物业公司已对小区内枯死树木进行了清理。	物业公司加强管理,及时清理干枯死亡的树木,做好后续绿化管理维护工作。	已办结	无	
59	D3WF20240805059	来电	临朐县寺头镇工业园内以建厂房的名义开采地下石料,夜间较为严重。	潍坊市临朐县	其他	8月6日,临朐县政府组织寺头镇政府、县综合行政执法局、县自然资源和规划局对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的实为山东锦石恒业新材料有限公司,位于寺头镇工业园内,法定代表人李某国,目前该公司正在进行厂区建设。该公司在整平场地过程中,进行削高填低,利用石灰岩及土块进行厂区平整,未外运。现场检查时,该公司场地已平整完成,通过走访周边群众,未发现该公司存在夜间施工问题。	属实	寺头镇已加强监管,督促公司规范建设,杜绝出现私采乱挖现象。	加强监管,防止出现私采乱挖现象。	已办结	无	
60	D3WF20240805060	来电	临朐县柳山镇北崖村东头紧挨村子1米左右的培养养猪场,晒粪便异味严重,乱排污水,多次反映未解决。	潍坊市临朐县	固废	8月6日,临朐县政府组织柳山镇政府、县畜牧业发展中心、潍坊市生态环境局临朐分局对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的实为王某生猪养殖户,位于柳山镇北崖村村东30米处,主要从事生猪养殖,该养殖户已停养1年半,停养期间无粪污产生及晒粪现象。2024年8月初新进栏仔猪200头,配套建有240平方米储粪场,200立方米污水沉淀池,均采取防雨、防渗、防溢流措施,养殖粪污经无害化处理后还田利用,未发现乱排污水现象,但养殖棚舍周边因粪便清理不及时存在一定异味。经查阅2024年以来信访台账,未收到关于该事项的投诉举报。	属实	柳山镇政府已加强对养殖户监管,督促养殖户及时清运粪污,减少异味影响。	加强对养殖户的监管,督促养殖户及时清运粪污,减少异味影响。	已办结	无	
61	D3WF20240805061	来电	坊子区坊安街道鸿新佳苑小区东南一家罐头厂的污水处理厂,异味严重,尤其是夜间有风时,南流派出所西边的罐头厂通过私设管道将污水排到交警四中队东边1-2公里路边管道口流出。	潍坊市坊子区	水	8月6日,坊子区政府组织坊安街办、潍坊市生态环境局坊子分局、区综合行政执法局,对反映的问题进行了现场核查,有关情况如下: 经核查,被投诉的“坊子区坊安街道鸿新佳苑小区东南罐头厂”及“南流派出所西边的罐头厂”实际为潍坊嘉源食品有限公司,主要从事水果罐头加工。该公司生产厂区位于坊子区坊安街道派出所西侧,公司污水处理站位于坊子区坊安街道卫生院东方向约70米处,文卫街北侧,距离公司主厂区约400米。 该企业主要生产工艺为:选材→清洗→去皮→修整→热烫、漂洗和热汤→抽空→装罐→杀菌→冷却→成品。主要污染物为水果清洗产生的清洗废水、天然气锅炉燃烧产生的二氧化硫和氮氧化物。该公司配套建设污水处理站一处,天然气锅炉配套低氮燃烧器。 经现场排查,该公司污水处理站西侧进水口处存在异味,异味产生原因为该公司水果加工工序产生的果皮、果肉等残渣漂浮在进水池内,形成大量漂浮物,因天气炎热,表面漂浮物腐败,产生异味。针对污水站异味情况,市生态环境局坊子分局委托第三方检测公司对该污水处理站厂界无组织氨、硫化氢、臭气进行现场检测,检测结果显示,符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)规定的限值要求。 该公司污水处理站出水通过管道进入坊安街道污水处理厂西侧交汇管道井,该交汇管道井井盖东北侧破损,周边农田排水沟内的雨水通过破损处倒灌进入污水管道井内,未见污水外排迹象。	属实	一是督促企业强化污水处理站日常管理,规范运维管理;二是立即组织对污水管网交汇处井进行修复,8月6日下午已修复完成;三是定期组织对污水管网进行巡查,发现漏点及时修复。	督促企业强化污水处理站日常管理,规范运维管理;同时,加强污水管网巡查,及时对破损处进行修复。	已办结	无	
62	D3WF20240805062	来电	诸城市密州街道荣樾大都会小区西边的诸城市外贸冷藏食品有限公司夜间噪声扰民。	潍坊市诸城市	噪声	该信访件与受理编号D3WF20240803049、D3WF20240803060投诉的内容部分一致。 8月4日,诸城市政府组织密州街办、潍坊市生态环境局诸城分局对信访件反映问题进行了现场调查核实,有关情况如下: 信访件反映的诸城外贸食品冷藏有限公司东厂区,位于密州街道东坡北街59号(荣樾大都会二期西侧),主要从事加工、销售肉制品,成立于1997年6月。生产工艺:原料鸡肉等、滚揉、穿制、速冻、包装。该单位已办理环评及排污许可手续。 该企业冷库位于东厂区东北侧、荣樾大都会二期西侧,冷库制冷机房与冷却塔夜间工作时,有时噪声较大。前期对制冷机房已安装隔音板做隔音处理。8月4日,潍坊市诸城生态环境监控中心对冷库东侧厂界噪声进行监测,监测结果显示噪声昼间最大值49dBA、夜间最大值48dBA,符合限值要求。	属实	诸城外贸食品冷藏有限公司对冷库制冷机房门口进一步采取密闭措施,冷却塔采取隔音处理,于8月24日完成整改。	制冷机房门口进一步密闭,冷却塔加装隔音板。	阶段性办结	无	
63	D3WF20240805063	来电	高新区新城街道十甲路与梨园街交叉口的南侧100米的路边上的饭店夜间6-10点不定期产生油烟,其中传奇烧烤油烟味较严重。	潍坊市高新区	大气	8月6日,高新区管委会组织区综合行政执法局,新城街办对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的十甲支路东侧由北至南依次为张老妻子烧烤、永香大锅全羊、鱼上鱼、传奇烧烤4家。西侧由北至南依次为谭夫人湘菜、小二龙虾、九牛捞(纯火锅,无明火,无后厨)3家。均已安装相关油烟净化设施并正常运行,未发现油烟直排现象。因被投诉单位位于小区独立沿街商铺,距离居民楼较近,高峰作业期间产生的油烟对附近居民产生一定影响。	属实	区综合行政执法局责令该区域所有餐饮商户营业期间必须实时开启油烟净化设备,严禁出现油烟直排现象。同时要求及时对净化设备维护清洗并如实建好台账,确保设备正常运行及油烟正常排放,杜绝油烟扰民。传奇烧烤于8月7日上午将净化设备清洗完毕。	立行立改,加强巡查。	已办结	无	
64	D3WF20240805064	来电	寒亭区朱里街道东南堤村潍河流域,自来水公司机井屋:1.正东河岸,填埋固废垃圾,深度约30-40厘米;2.向西20-40米一条南边的生产路,至向王家庄交界处,路东侧农田填埋固废垃圾,填埋深度约20厘米。	潍坊市寒亭区	固废	8月6日,寒亭区政府组织朱里街办、区水利局、潍坊市生态环境局寒亭分局、潍坊市自然资源与规划局寒亭分局对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 投诉人反映的位置为潍河寒亭区朱里街道东南堤村河段,该河段有一“自来水公司机井屋”,机井屋正东河岸处为一处弃用老码头,对现场进行挖掘,发现该处填埋了一层约10cm厚的黑色砂状泥土以及建筑垃圾;机井屋西约20米有一条南北生产路,路南段东南堤村与王家庄村交界处东侧为一处沟壑,对现场进行挖掘,发现该处填埋了一层约20cm的黑色砂状泥土以及建筑垃圾。两处位置发现的黑色砂状泥土疑似铸造废砂和泥土混合物,其他位置(包括“农田”)暂未发现填埋“固废垃圾”。	属实	朱里街办、寒亭区水利局、潍坊市生态环境局寒亭分局已组织人员、机械对发现的黑色砂状泥土和建筑垃圾进行清理,同时协调有处置能力的企业单位规范处置好挖掘出的黑色砂状泥土以及建筑垃圾,预计8月16日前完成清理处置工作。	将黑色砂状泥土和建筑垃圾妥善清理处置到位,做好日常巡查,扎牢监管防线,防止随意倾倒事件再次发生。	未办结	无	
65	D3WF20240805065	来电	临朐县东城街道黑山村,陈某江在村东山基本农田中建养猪场,污水直排,产生异味。	潍坊市临朐县	水	8月6日,临朐县政府组织东城街办、县畜牧业发展中心、市生态环境局临朐分局对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的实为陈某江生猪养殖户,位于东城街道黑山村西南约1000米,负责人为陈某江,主要从事生猪养殖,现存栏生猪400头,养殖场占地面积2960平方米,配套建有3000立方米发酵池、200立方米污水沉淀池,均采取防雨、防渗、防溢流措施,粪污经无害化处理后还田利用。但养殖棚周边因粪便清理不及时存在一定异味。经现场查看,粪污处理设施使用正常,未发现污水直排现象,养殖场兽医室和物资室占用基本农田40平方米。	属实	东城街办已加强对该养猪场监管,督促养殖户及时清运粪污,减少异味影响。并责令该养殖户10日内拆除兽医室和物资室,恢复土地原状。	拆除兽医室和物资室;加强监管,督促养殖户及时清运粪污,减少异味影响。	阶段性办结	无	
66	D3WF20240805066	来电	安丘市大汶河旅游发展中心安顶村到韩极村的路北有四五家卖散煤,露天堆放、扬尘严重。	潍坊市安丘市	大气	8月6日,安丘市政府组织大汶河旅游发展中心对群众信访问题进行了现场核查,有关情况如下: 经核查,投诉人反映的位置为庵顶村到韩吉村路段,该路段3.6公里,共有一处煤炭销售点,两处存煤点。其中,曹某亮煤炭销售点,位于河南西张排村北侧,占地面积约1100平方米,存煤约400吨,均使用毡布覆盖。张某林存煤点,位于西韩吉村西北角,占地面积约866平方米,存煤约40吨,已使用毡布覆盖。吴某宗存煤点,位于东韩吉村西北部,占地面积约440平方米,2023年已不经营,存煤约2吨,备存用于自家取暖,已使用毡布覆盖。	属实	1.大汶河旅游发展中心与曹某亮、张某林协商,取消此处散煤存放,同意于10月31日前清理转运完毕。 2.清理转运完成前,对散煤做好全面覆盖工作,并定期洒水降尘。责成大汶河旅游发展中心进一步加强辖区内巡查监管工作,严防扬尘污染问题。	协商清理转运,取消散煤存放点,清理转运前持续做好覆盖工作,并定期洒水降尘。避免因存储不到位产生扬尘问题。	阶段性办结	无	
67	D3WF20240805067	来电	安丘市经济开发区天地广场商业区中心位置一个空场,小摊贩产生垃圾堆在路面,异味严重。	潍坊市安丘市	固废	8月6日,安丘市政府组织安丘市经济开发区管委会对信访件反映的问题进行了现场核查,有关情况如下: 1.投诉人反映的位置实际为安丘市经济开发区管委会明湖社区天地广场便民市场,该便民市场由安丘市综合行政执法局于2020年6月审批设置,是一处集早市、夜市于一体全天候经营的综合性市场。由安丘市晟威物业有限公司负责物业服务,配备18个保洁桶,6名保洁人员。 2.该处便民市场夜市大部分商铺经营到晚上12点左右,个别商家经营到凌晨两点,经营过程中的商贩随意将垃圾丢弃在地面上,产生异味。物业保洁每天早晨6点开始打扫市场垃圾,7点左右清理完成。	属实	安丘市经济开发区管委会责成社区、综合行政执法中队加大对该市场管控,督促物业、保洁人员、市政园林环卫集团及时清理垃圾,减少异味产生。	安丘市经济开发区管委会将继续加大对该市场卫生监督力度,避免发生垃圾异味扰民问题。	已办结	无	
68	D3WF20240805068	来电	举报人对于D3WF20240728030处理情况不满意,表示不能只清地表,地底下的垃圾要清除,把居民排水的排水沟挖出来,雨季能够排水畅通。	潍坊市经济开发区	固废	该信访件与受理编号D3WF20240728030投诉的内容部分一致。 8月6日,经济开发区管委会组织双杨(现代农业)发展中心对群众信访问题进行了现场核查,有关情况如下: 1.8月1日,双杨(现代农业)发展中心在投诉人的监督下对其反映的位置开挖,其中庞家村东北角湾塘的垃圾已由公安机关对违法填埋进行调查,双杨(现代农业)发展中心将根据案件进展及时对填埋的垃圾进行清理。 2.针对反映的排水沟问题,庞家村正在研究制定丁家沟整治方案,将根据方案组织对丁家沟垃圾进行清理。	属实	1.庞家村东北角湾塘的垃圾将根据公安机关调查进展情况跟进处置。 2.正研究制定丁家沟整治方案,计划1个月内组织对丁家沟垃圾进行清理。	庞家村村委落实好网格化监管机制,加强宣传教育并及时制止垃圾倾倒填埋问题;发现涉嫌违法行为及时报有关部门依法处置。	未办结	无	
69	D3WF20240805069	来电	昌乐县五图街道十里树村,王某私人饭店,油烟、污水直排入路上,异味严重,生活垃圾乱扔,来回车辆扰民影响居民生活。	潍坊市昌乐县	大气	8月6日,昌乐县政府组织五图街办对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的饭店位于十里树村北最后一排房屋中心处,饭店负责人王某,经营模式为家庭作坊式经营。 1.该饭店厨房南墙安装有油烟净化设施,油烟经过净化设施处理后排放;经营过程中产生轻微油烟味。 2.饭店东侧建有污水收集池,收集后用于农田施肥处理,未排放到路上。 3.饭店东侧30米处放置有3个农村生活垃圾桶,该饭店产生的垃圾和周边生活垃圾均收集到此处,由昌乐县昌洁环卫公司定期拉运。 4.饭店前道路是村后东西主干道,车辆通行产生一定噪声。	属实	五图街办要求该饭店做好油烟净化设备清洗,减少异味产生。引导车辆经过村庄时减速慢行,保障村民正常休息。	加强监管,做好引导、沟通解释工作。	已办结	无	
70	D3WF20240805070	来电	对于D3WF20240804014、D3WF20240725058的处理结果不满意;高密市夏庄镇小奇庄村在村子东侧水库、泄洪沟里填埋了大量建筑垃圾要求清理,工作人员到现场清理的位置信访人表示不准确。	潍坊市高密市	固废	该信访件与受理编号D3WF20240804014、D3WF20240725058投诉的内容基本一致。 8月6日,高密市政府组织夏庄镇政府对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 投诉人反映的小奇庄村位于高密市夏庄镇驻地东北侧,投诉人所述村东水库实为湾塘,主要作用是泄洪。2021年,该村村委组织对湾塘内的垃圾进行了清理,并使用围网将大湾南北两侧封闭。现场检查发现,湾塘北侧有村民朱某兰堆放的砖石块及其他杂物(堆放整齐),西侧有朱某兰堆放的柴火堆、喂羊草等。南侧有村民张某勤堆放砖块及房屋檩条两堆,东侧湾塘屋有少量存水。存水水位未超出大湾范围。8月5日,工作人员协调张某勤对堆放的两堆砖块进行了清理。8月6日张某勤将砖块清理用于铺垫大湾西侧生产路。检查未发现大湾及泄洪沟有建筑垃圾填埋问题。8月7日,夏庄镇政府调配水泵对湾塘存水进行了抽排,后因下游村排泄不畅及新降雨,湾塘水位再次回升。	属实	夏庄镇政府加强雨季值班值守,组织社区、村委加强村内排査,进一步疏通村内及下游排水沟和排水管道,确保排水通畅。	加强汛期排水巡查,预防水淹情况发生,架设水泵及时抽排,强化下游疏通能力,防止溢出影响群众生活。	阶段性办结	无	